

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA

www.britax-roemer.com | contact@britax.com



BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH

Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Germany

+49 (0) 8221 3670 199

BRITAX Excelsior Limited

1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom

+44 (0) 1264 386034

BRITAX Nordiska Barn AB

Jörgen Kocksgatan 4
SE-211 20 Malmö
Sweden

britax
römer


SAFETY MANUAL

KIDFIX i-SIZE



100 - 150 cm

KIDFIX M i-SIZE



ERC

2000035149 1/2 A6

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA

www.britax-roemer.com | contact@britax.com



KIDFIX i-SIZE / KIDFIX M i-SIZE



DE	01	SK	49	LV	95
EN	05	HU	53	LT	100
FR	09	SL	57	SR	104
ES	13	HR	61	EL	108
PT	18	SV	65	UK	113
IT	22	NO	69	AR	118
RU	26	FI	73		
DA	32	BG	77		
NL	36	RO	82		
PL	40	TR	87		
CS	45	ET	91		



Diese Sicherheitsbrochüre und die separate Bedienungsbrochüre sind Bestandteil des Produkts und tragen zu einer sicheren Verwendung bei. Nichtbeachtung kann zu schweren bis tödlichen Verletzungen führen. Bei Unklarheiten Produkt nicht verwenden und sofort Fachhändler kontaktieren.

- ▶ Bedienungsbrochüre und Sicherheitsbrochüre lesen.
- ▶ Zum Nachschlagen am Produkt aufbewahren.
- ▶ Sofern das Produkt an Dritte weitergegeben wird, Gebrauchsanleitung dem Produkt beilegen.

Verletzungsgefahr durch beschädigten Kindersitz

Im Falle eines Unfalls mit einer Aufprallgeschwindigkeit über 10 km/h kann der Kindersitz unter Umständen beschädigt werden, ohne dass der Schaden unmittelbar offensichtlich ist. Bei einem weiteren Unfall können schwere Verletzungen die Folge sein.

- ▶ Produkt infolge eines Unfalls austauschen.
- ▶ Beschädigtes Produkt überprüfen lassen (auch wenn es zu Boden gefallen ist).
- ▶ Alle wichtigen Teile auf Beschädigungen regelmäßig prüfen.
- ▶ Sicherstellen, dass alle mechanischen Bauteile perfekt funktionsfähig sind.
- ▶ Niemals Teile des Produktes schmieren oder ölen.
- ▶ Beschädigtes Produkt ordnungsgemäß entsorgen.

Verbrennungsgefahr durch heiße Bauteile

Bauteile des Produktes können sich durch Sonneinstrahlung erhitzen. Kinderhaut ist empfindlich und kann dadurch verletzt werden.

- ▶ Produkt gegen intensive direkte Sonneneinstrahlung schützen, solange es nicht benutzt wird.

Quetschgefahr durch bewegliche Rückenlehne

Beim Hochschwenken der Rückenlehne können Finger zwischen Rückenlehne und Sitzkissen gequetscht werden.

- ▶ Finger fernhalten.

Vermeiden Sie Beschädigungen am Produkt

- ▶ Produkt nie freistehend verwenden, auch nicht zum Probesitzen.
- ▶ Produkt ist kein Spielzeug.
- ▶ Darauf achten, dass der Kindersitz nicht zwischen harten Gegenständen (Fahrzeugtür, Sitzschienen, usw.) eingeklemmt wird.
- ▶ Kindersitz an einem sicheren Ort aufbewahren, wenn er nicht benutzt wird.
- ▶ Produkt fernhalten von: Feuchte, Nässe, Flüssigkeiten, Staub und Salznebel.
- ▶ Keine schweren Gegenstände auf dem Kindersitz ablegen.
- ▶ Kindersitz nicht direkt neben Wärmequellen oder in direktem Sonnenlicht lagern.

Produkt im Fahrzeug sichern

Verletzungsgefahr durch falsche Installation

Wird das Produkt anders als in der Gebrauchsanleitung beschrieben installiert oder verwendet, dann können schwere bis tödliche Verletzungen die Folge sein.

- ▶ Kindersitz **niemals** mit einem 2-Punkt-Gurt sichern.
- ▶ Ausschließlich auf einem in oder entgegen der Fahrtrichtung ausgerichteten Fahrzeugsitze verwenden.
- ▶ Wenn der Fahrzeugsitz mit einem Gurt-Airbag ausgestattet ist, dann XP-PAD und SecureGuard **nicht** verwenden.
- ▶ Anweisungen des Fahrzeughandbuchs beachten und befolgen.

Verletzungsgefahr durch Front-Airbag

Airbags sind für die Rückhaltung von Erwachsenen ausgelegt. Befindet sich der Kindersitz zu nah am Front-Airbag, dann können leichte bis schwere Verletzungen die Folge sein.

- ▶ Wird der Kindersitz auf dem Beifahrersitz gesichert, dann Beifahrersitz nach hinten schieben.
- ▶ Wird der Kindersitz auf der zweiten oder dritten Sitzreihe gesichert, dann entsprechenden Vordersitz nach vorne schieben.
- ▶ Anweisungen des Fahrzeughandbuchs beachten und befolgen.

Verletzungsgefahr durch fehlende Anlagefläche

Es ist erforderlich, dass das Rückenteil des Kindersitzes an dem Fahrzeugsitz flächig anliegt. Wenn die Kopfstütze des

Fahrzeugsitzes dies verhindert, dann folgende Schritte durchführen.

- ▶ Sicherstellen, ob das Fahrzeughandbuch das Entfernen der Kopfstütze erlaubt.
- ▶ Wenn es **erlaubt** ist, dann Kopfstütze gemäß Fahrzeughandbuch entfernen. Kopfstütze sofort wieder anbringen, sobald der Kindersitz auf dem Fahrzeugsitz nicht mehr verwendet wird.
- ▶ Wenn es **verboten** ist, dann anderen Fahrzeugsitz wählen.

So Vermeiden Sie Beschädigungen am Fahrzeug

- ▶ Empfindliche Sitzbezüge des Fahrzeugs können beschädigt werden.
- ▶ BRITAX RÖMER Kindersitzunterlage verwenden. Diese ist separat erhältlich.

Verletzungsgefahr durch zu langes Gurtschloss

Die Position des Gurtschlusses beeinflusst die Schutzfunktion des Kindersitzes.

- ▶ Anderen Fahrzeugsitz wählen, sofern das Fahrzeuggurtschloss in oder vor der dunkelgrünen Gurtführung liegt.
- ▶ Bei Zweifel an Fachhändler wenden.

Im Fahrzeug verwenden

Verletzungsgefahr während des Gebrauchs

In einem Fahrzeug kann die Temperatur schnell gefährlich ansteigen. Zudem kann ein Aussteigen auf der Fahrbahnseite gefährlich sein.

- ▶ Kind niemals unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurücklassen.
- ▶ Kind ausschließlich von der Gehwegseite einsteigen oder aussteigen lassen.
- ▶ Auf langen Fahrten regelmäßig Pausen machen, um dem Kind Gelegenheit zum Bewegen und Spielen zu geben.

Verletzungsgefahr durch Gurtlose

Gurtlose sind Bereiche des Fahrzeuggurtes, welche ungespannt am Körper des Kindes liegen. Gurtlose beeinflussen die Schutzfunktion negativ.

- ▶ Prüfen ob Gurte gestrafft und **nicht** verdreht sind.
- ▶ Dicke Kleidung unter dem Gurt vermeiden.

- ▶ Bei Fahrzeuggurt mit niedriger Rückzugskraft: XP-PAD **nicht** verwenden.

Verletzungsgefahr durch ungesicherte Gegenstände

Bei einer Notbremsung oder einem Unfall können ungesicherte Gegenstände und Personen andere Mitfahrer verletzen.

- ▶ Kind **niemals** auf Ihrem Schoß durch Festhalten sichern.
- ▶ Rückenlehnen der Fahrzeugsitze feststellen (z. B. umklappbare Rücksitzbank einrasten).
- ▶ Im Fahrzeug (z.B. auf der Hutablage) alle schweren oder scharfkantigen Gegenstände sichern.
- ▶ Keine Gegenstände in den Fußraum stellen.
- ▶ Sicherstellen, dass alle Personen im Fahrzeug angeschnallt sind.
- ▶ Sicherstellen, dass das Produkt im Fahrzeug immer gesichert ist, auch wenn kein Kind transportiert wird.

Verletzungsgefahr durch ungesichertes Kind

Wenn das Kind versucht das Fahrzeuggurtschloss zu öffnen oder versucht den Diagonalgurt in den SecureGuard einzuführen, dann besteht in Folge einer Notbremsung oder einem Unfall schwere bis tödliche Verletzungsgefahr.

- ▶ Fahrzeug sicher anhalten, sobald dies möglich ist.
- ▶ Sicherstellen, dass der Kindersitz richtig befestigt ist.
- ▶ Sicherstellen, dass das Kind richtig gesichert ist.
- ▶ Folgen und Gefahren dem Kind erklären.

Reinigen und Pflegen

Kindersitz niemals ohne Sitzbezug verwenden

Der Sitzbezug ist integraler Sicherheitsbestandteil des Kindersitzes. Wird der Sitzbezug nicht verwendet, dann kann dies zu schweren bis tödlichen Verletzungen führen.

- ▶ Ausschließlich Original BRITAX RÖMER Ersatz-Sitzbezüge verwenden.
- ▶ Ersatz-Sitzbezüge erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA

www.britax-roemer.com | contact@britax.com



BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH

Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Germany

+49 (0) 8221 3670 199

BRITAX Excelsior Limited

1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom

+44 (0) 1264 386034

BRITAX Nordiska Barn AB

Jörgen Kocksgatan 4
SE-211 20 Malmö
Sweden

**britax
römer**


OPERATING MANUAL

KIDFIX i-SIZE

KIDFIX M i-SIZE




100 - 150 cm




EAC

2000035149 2/2 A8




KIDFIX i-SIZE / KIDFIX M i-SIZE



KIDFIX i-SIZE
SICT



XP-PAD
SecureGuard




KIDFIX M i-SIZE



**SAFETY
MANUAL**




**OPERATING
MANUAL**








BRITAX RÖMER Child Safety EMEA

www.britax-roemer.com | contact@britax.com



KIDFIX i-SIZE **a** SICT **b** XP-PAD **c** SecureGuard



DE Gebrauchsanleitung

HR Upute za uporabu

EN User Guide

SV Bruksanvisning

FR Mode d'emploi

NO Bruksanvisning

ES Instrucciones

FI Käyttöohje

PT Manual de instruções

BG Упътване за употреба

IT Istruzioni per l'uso

RO Instrucțiuni de utilizare

RU Инструкция по эксплуатации

TR Kullanım Kılavuzu

DA Brugsvejledning

ET Kasutusjuhend

NL Gebruiksaanwijzing

LV Lietošanas instrukcija

PL Instrukcja użytkowania

LT Naudojimo instrukcija

CS Návod k použití

SR Uputstvo za korišćenje

SK Návod na použitie

EL Οδηγίες χρήσης

HU Használati útmutató

UK Інструкція з експлуатації

SL Navodila za uporabo

AR مَادخست الال لىلد



1



77



59



93




69



73



DE	Bedienungshinweise	HR	Upute za rukovanje
EN	Operating information	SV	Användningsinformation
FR	Consignes d'utilisation	NO	Bruksanvisning
ES	Instrucciones de uso	FI	Käyttöohjeet
PT	Indicações de utilização	BG	Указания за употреба
IT	Istruzioni per l'uso	RO	Instrucțiuni de utilizare
RU	Инструкции по обращению	TR	Kullanma bilgileri
DA	Betjeningsvejledning	ET	Käsitsusjuhised
NL	Gebruiksaanwijzing	LV	Lietošanas norādes
PL	Wskazówki obsługi	LT	Naudojimo nurodymai
CS	Pokyny k obsluze	SR	Uputstvo za rukovanje
SK	Pokyny na obsluhu	EL	Υποδείξεις χειρισμού
HU	Kezelési tudnivalók	UK	Інструкції з поводження
SL	Navodila za upravljanje	AR	لي غش تال تامي لغت



DE	3	CS	23	RO	41
EN	5	SK	25	TR	43
FR	7	HU	27	ET	45
ES	9	SL	29	LV	47
PT	11	HR	31	LT	49
IT	13	SV	33	SR	51
RU	15	NO	35	EL	53
DA	17	FI	37	UK	55
NL	19	BG	39	AR	58
PL	21				



01 Diagonalgurt

02 Beckengurt

03 Fahrzeuggurtschloss

04 Einführhilfe

05 ISOFIX-Haltebügel

06 Grüne Fläche

07 Rote Lösetaste

08 Sicherungstaste

09 ISOFIX-Rastarme

10 Verstelltaste

11 ISOFIX-Einstelltaste

12 Dunkelgrüne Gurtführung

13 Hellgrüne Gurthalterung

14 Kopfstütze

⚠️ WARNUNG! Diese Bedienungsbrochüre und die separate Sicherheitsbrochüre sind Bestandteil des Produkts und tragen zu einer sicheren Verwendung bei. Nichtbeachtung kann zu schweren bis tödlichen Verletzungen führen. Bei Unklarheiten Produkt nicht verwenden und sofort Fachhändler kontaktieren.

Verwendungszweck

Dieses Produkt ist entsprechend den Anforderungen der europäischen Norm für Kindersicherheitseinrichtungen UN ECE R129/03 ausgelegt, geprüft und zugelassen. Dieses Produkt ist ausschließlich zur Sicherung eines Kindes im Fahrzeug bestimmt.

Körpergröße des Kindes: 100 cm – 150 cm

Bei einzelnen Fahrzeugen kann die Kopfstütze des Kindersitzes platzbedingt nicht maximal ausgefahren werden. Verwenden Sie den Kindersitz bei diesen Fahrzeugen ausschließlich für Körpergrößen zwischen 100 cm und 135 cm.

Das Produkt ist für die Verwendung mit als auch für die Verwendung ohne folgender Bauteile zugelassen: XP-PAD, SecureGuard und SICT-Element. Die Zulassung erlischt, sobald Sie an diesem Produkt etwas verändern. Änderungen darf ausschließlich der Hersteller vornehmen. Die Aufkleber am Produkt sind wichtiger Bestandteil des Produkts.

- ▶ Keine Änderungen vornehmen.
- ▶ Aufkleber nicht entfernen.

☞ Für KIDFIX i-SIZE gilt: Die einzige erlaubte Modifikation ist das Entfernen des SecureGuards, des XP-PADs oder des SICT-Elements.

Vor jeder Autofahrt Befestigung prüfen:

- Der Beckengurt liegt in der linken und rechten dunkelgrünen Gurtführung.
- Der Beckengurt verläuft auf beiden Seiten so tief wie möglich über den Hüften des Kindes.
- Der Diagonalgurt liegt auf der Seite des Fahrzeuggurtschlosses in der dunkelgrünen Gurtführung.
- Der Diagonalgurt liegt in der hellgrünen Gurthalterung.
- Der Diagonalgurt führt schräg nach hinten vom Kindersitz weg.
- Das Fahrzeuggurtschloss liegt **weder** in **noch** vor der dunkelgrünen Gurtführung.
- Der Fahrzeuggurt ist straff gespannt und **nicht** verdreht.
- Das Kind ist richtig angeschnallt.

Zusätzlich bei KIDFIX i-SIZE beachten:

- Der Beckengurt liegt in dem SecureGuard.
- Der Diagonalgurt liegt **nicht** in dem SecureGuard.
- Das SICT-Element und das XP-PAD sind korrekt installiert.

Zusätzlich bei Verwendung von ISOFIX beachten:

- Die Grüne Fläche ist auf beiden ISOFIX-Rastarmen sichtbar.

Reinigen und pflegen







- ▶ Kunststoffteile mit Seifenlauge reinigen.
- ▶ Keine scharfen Reinigungsmittel verwenden (wie z. B. Lösungsmittel).


Entsorgen

- ▶ Entsorgungsbestimmungen Ihres Landes beachten.
- ▶ Produkt nicht demontieren.






- | | |
|--|---|
| DE Kindersitz sichern | SV Säkra barnstolen |
| EN Secure child seat | NO Sikre barnesetet |
| FR Sécuriser le siège enfant | FI Lastenistuimen varmistaminen |
| ES Asegurar el asiento infantil | BG Обезопасяване на детското столче |
| PT Fixar a cadeira de criança | RO Fixarea scaunului pentru copil |
| IT Assicurare il seggiolino | TR Çocuk koltuğunu sabitleme |
| RU Зафиксировать детское автокресло | ET Lapseistme kinnitamine |
| DA Lås autostolen | LV Bērnu autosēdekliša nostiprināšana ar drošības jostu |
| NL Kinderzitje vastmaken | LT Vaiko kėdutės tvirtinimas |
| PL Zabezpieczenie fotelika dziecięcego | SR Učvršćenje dečjeg sedišta |
| CS Zajištění dětské sedačky | EL Ασφάλιση παιδικού καθίσματος |
| SK Zaistenie detskej sedačky | UK Зафіксувати дитяче автокрісло |
| HU A gyermekülés rögzítése | AR لفظ ا د ع م ن ي م أ ت |
| SL Zavarovanje otroškega sedeža | |
| HR Pričvršćivanje dječje sjedalice | |





71







72




- DE Kindersitz sichern
EN Secure child seat
FR Sécuriser le siège enfant
ES Asegurar el asiento infantil
PT Fixar a cadeira de criança
IT Assicurare il seggiolino
RU Зафиксировать детское автокресло
DA Lås autostolen
NL Kinderzitje vastmaken
PL Zabezpieczanie fotelika dziecięcego
CS Zajistit dětskou sedačku
SK Zaistenie detskej sedačky
HU A gyermekülés rögzítése
SL Zavarovanje otroškega sedeža
HR Pričvršćivanje dječje sjedalice

- SV Säkra barnstolen
NO Sikre barnesetet
FI Lastenistuimen varmistaminen
BG Обезопасяване на детското столче
RO Asigurarea scaunului pentru copil
TR Çocuk koltuğunu sabitleme
ET Lapseistme kinnitamine
LV Bērnu autosēdekliša nostiprināšana ar drošības jostu
LT Vaiko kėdutės tvirtinimas
SR Učvršćenje dečjeg sedišta
EL Ασφάλιση παιδικού καθίσματος
UK Зафіксувати дитяче автокрісло

تأمين مقعد الطفل AR






- DE Unbesetzten Kindersitz vor jeder Autofahrt sichern.
- EN Secure empty child seat before each journey.
- FR Sécuriser les sièges pour enfants inoccupés avant chaque voyage en voiture.
- ES Asegurar el asiento infantil sin ocupar cada vez que se desplace con el vehículo.
- PT Fixar a cadeira de criança não ocupada antes de qualquer viagem de carro.
- IT Assicurare il seggiolino libero prima di ogni viaggio.
- RU Перед каждой поездкой фиксируйте детское автокресло, даже если ребёнка в нём нет.
- DA Lås den tomme autostol før hver køretur.
- NL Niet gebruikt kinderzitje voor elke rit vastmaken.
- PL Zabezpieczanie pustego fotelika dziecięcego przed rozpoczęciem jazdy
- CS Neobsazenou sedačku před každou jízdou zajistěte.
- SK Pred každou jazdou zaistite neobsadenú detskú sedačku.


- HU Minden utazás előtt rögzítse a gyermekülést, akkor is, ha nem ül benne gyermek.
- SL Neuporabljen otroški sedež zavarujte pred vsako vožnjo.
- HR Nezauzetu dječju sjedalicu učvrstite prije svake vožnje automobila.
- SV Säkra den lediga barnstolen före varje bilfärd.
- NO Tomt barnesete sikres før hver kjøretur.
- FI Varmista tyhjä lastenistuin aina ennen ajoon lähtöä.
- BG Обезопасявайте детското столче преди всяко пътуване.
- RO Asigurați scaunul pentru copil neocupat înainte de fiecare deplasare cu mașina.
- TR Üzerinde çocuk bulunmayan çocuk koltuğunu yolculuğa çıkmadan önce sabitleyin.
- ET Kinnitage tühi lapseiste iga kord enne sõidu alustamist.
- LV Ja bērnu autosēdekļīti nesēž bērms, tas pirms katra brauciena ir jānostiprina ar drošības jostu.
- LT Prieš kiekvieną kelionę pritvirtinkite vaiko kėdutę, net kai ant jos niekas nesėdi.
- SR Nezauzeto dečje sedište učvrstite pre svake vožnje automobilom.
- EL Ασφάλιση άδειου παιδικού καθίσματος πριν από κάθε διαδρομή.
- UK Перед кожною поїздкою фіксуйте дитяче автокрісло, навіть якщо дитини в ньому немає.

تأمين مقعد الطفل الشاغر قبل كل رحلة قيادة للسيارة AR










KIDFIX i-SIZE KIDFIX M i-SIZE






- | | |
|--|-------------------------------------|
| DE Kind anschnallen | SV Spänn fast barnet |
| EN Secure child | NO Feste barnet |
| FR Attacher l'enfant | FI Vyötä lapsi |
| ES Abrochar el cinturón al niño | BG Закопчаване на детето |
| PT Colocar o cinto à criança | RO Prinderea copilului în centuri |
| IT Allacciare la cintura del bambino | TR Çocuğun emniyet kemerini takma |
| RU Пристёгивание ребёнка | ET Lapse kinnitamine turvarihmadega |
| DA Barnets fastspænding | LV Bērna piesprādzēšana |
| NL Doe het kind de gordels om | LT Vaiko prisegimas |
| PL Zapinanie dziecka pasami bezpieczeństwa | SR Vezivanje deteta |
| CS Dítě připoutat | EL Πρόσδεση παιδιού |
| SK Pripútanie dieťaťa | UK Пристібання дитини |
| HU A gyermek becsatolása | AR نام ألامازحبالفطالاطبر |
| SL Pripenjanje otroka | |
| HR Vezanje djeteta | |







KIDFIX i-SIZE

KIDFIX M i-SIZE





KIDFIX i-SIZE



XP-PAD




SICT




Secure Guard





A









B








A B ✓

















XP-PAD










SecureGuard







KIDFIX M i-SIZE










95



96



97



98

